

Imox 500 Amoxicillin capsules B.P. 500mg

COMPOSITION:

Each hard gelatin capsule contains:
Amoxicillin Trihydrate B.P. equivalent to Amoxicillin 500mg
Excipient q.s.
Capsule shells contain approved colours.

GENERIC NAME: Amoxicillin capsules B.P. 500mg.

PHARMACOLOGY: Imox-500 is a semi- synthetic penicillin, an analogue of ampicillin, with a broad spectrum of bactericidal activity against many gram +ve and Gram –ve micro –organisms. Amoxicillin is stable in presence of gastric acid and may be given without regard to meals. It acts through inhibition of biosynthesis of cell wall micro peptide.

INDICATION: Respiratory tract, genito-urinary, skin / soft tissue and ENT infections due to susceptible strains of Gram –ve organisms like H. influenzae, P. mirabilis and N. Gonorrhoea; and Gram +ve organisms like streptococci (including streptococcus faecalis) D. pneumonia and non-penicillase producing staphylococci

DOSAGE: Adults 250-500mg thrice daily. Gonorrhoea: Single dose of 3mg.
Enteric fever : 2-4mg daily in divided doses for 14-21 days.
Children: 20-40mg/kg body wt/day in 3 divided doses of Amoxicillin.
Take this drug under medical supervision, on physician advice.

CONTRA-INDICATIONS: Individuals with a history of an allergic reaction to the penicillin pregnancy.

SPECIAL PRECAUTION :Periodic assessment of renal, hepatic and haematopoietic functions should be made during prolonged therapy. In case of super infections with mycotic or bacterial pathogens (usually Enterobacter, Pseudomonas or Candida) the drug should be discontinued.

DRUG INTERACTIONS: Reduces absorption of oral contraceptives.

PACKAGE: A) 10 Capsules in one blister, tropical; two such blisters in one clinical box;
B) 10 regular blisters in one clinical box.

STORAGE: Store in cool and dry place, away from sunlight.
Keep all medicines out of reach of children.

SHELF LIFE: Two years from the date of manufacturing

Manufactured by:

Chris-Ejik Pharmaceuticals & Health Care Products Ltd.,
Chris Place, 3 Oje-Imlanvan Street,
P. O. Box 6768, Oregun, Ikeja, Lagos, Nigeria.



CHRIS-EJIK
Pharmaceuticals & Health Care Products Ltd.

NAFDAC Reg. No. 04-2284

©2011 (mhc01108)

Imox 500 Amoxicillin capsules B.P. 500mg

COMPOSITION

Chaque capsule contient:
Trihydrate d'amoxicilline B.P. equivalent à Amoxicilline 500mg
Excipient q.s.

Enveloppe de la capsule contenant couleurs approuvées
NOM GÉNÉRIQUE: Amoxicillin capsules B.P. 500mg.

PHARMACOLOGIE: Imox-500 est une pénicilline semi-synthétique, un analogue de l'ampicilline, à un large spectre de l'activité bactéricide contre de nombreux gram + et Gram-ve ve micro-organismes. Amoxicilline est stable en présence d'acide gastrique et mai être accordée sans égard aux repas. il agit par inhibition de la biosynthèse de la paroi cellulaire des micro peptide.

INDICATION: Des voies respiratoires, génito-urinaire, la peau et des tissus mous et les infections dues aux ENT des souches sensibles de Gram-ve organismes comme H. influenzae, P. mirabilis et N. gonorrhée et Gram + ve organismes comme les streptocoques (y compris Streptococcus faecalis) D. de pneumonie et de la non-production de penicillase staphylococci

POSOLOGIE: Adultes: 250-500mg trois fois chaque jour

Gonorrhée: une dose unique de 3 mg.
Enteric fièvre: 2-4gm jour en doses fractionnées pour les 14-21 jours.

Enfants: - 20-40mg/kg poids corporel / jour en 3 doses fractionnées de Amoxicillin.
Prendre cette drogue sous contrôle médical, le médecin conseil.

CONTRE-INDICATIONS: Les personnes ayant des antécédents de réaction allergique à la pénicilline grossesse.

SPECIAL PRECAUTION: l'évaluation périodique de l'insuffisance rénale, hépatique et hématopoïétique fonctions devraient être rendues au cours de traitement prolongé. En cas de super infections mycosiques ou avec des bactéries pathogènes (généralement Enterobacter, Pseudomonas ou Candida), le médicament devrait être interrompu.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES: Réduit l'absorption des contraceptifs oraux.

FORFAIT:

A) 10 capsules dans un blister, tropical; deux de ces ampoules dans une boîte de clinique;
B) 10 ampoules ordinaires dans une clinique boîte.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
Garder tous les médicaments hors de portée des enfants.

SHELF LIFE: Deux ans à compter de la date de fabrication

Fabriqué par:

Chris-Ejik Pharmaceuticals & Health Care Products Ltd.,
Chris Place, 3 Oje-Imlanvan Street,
P. O. Box 6768, Oregun, Ikeja, Lagos, Nigeria.



CHRIS-EJIK
Pharmaceuticals & Health Care Products Ltd.

NAFDAC Reg. No. 04-2284

©2011 (mhc01108)